


PILY

TYP: 22 5393.1 FZ HP

NEJVYŠŠÍ KVALITA ŘEZU A MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST SK PLÁTKŮ

Předřezávací pilový kotouč - dvoudílný - pro docelení vyšší kvality řezu na spodní ploše oboustranně povrchově upravovaných materiálů.


HIGH PROFI



Typ	D	B	d	z	Cena Kč
5393.1 FZ HP / 80	2,8 – 3,6	20	10 + 10	1.066,-	
5393.1 FZ HP / 100	2,8 – 3,6	20; 22	12 + 12	1.144,-	
5393.1 FZ HP / 120	2,8 – 3,6	20; 22	12 + 12	1.209,-	
5393.1 FZ HP / 125	2,8 – 3,6	20; 22	12 + 12	1.223,-	

TYP: 22 5391 TFZ L

Pily pro řezání oboustranně polaminovaných dřevotřískových desek.



Typ	D	B	B1	d	z	Cena Kč
5391 TFZ L / 160	2,8	1,8	20	48	761,-	
5391 TFZ L / 190	2,8	1,8	30	54	822,-	

TYP: 22 5391 WZ

PILOVÉ KOTOUČE S BŘITOVÝMI DESTIČKAMI Z SK PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY

Pro řezání materiálů ze dřeva a plastů.

Typ	D	B	B1	d	z	Cena Kč
5391 WZ / 140	2,6	1,6	20	10-A	294,-	
5391 WZ / 140	2,6	1,6	20	20-B	430,-	
5391 WZ / 140	2,6	1,6	20	42-C	539,-	
5391 WZ / 150	2,6	1,6	20	12-A	332,-	
5391 WZ / 150	2,6	1,6	20	24-B	462,-	
5391 WZ / 150	2,6	1,6	20	40-B	546,-	
5391 WZ / 150	2,6	1,6	20	48-C	592,-	
5391 WZ / 160	2,6	1,6	20	12-A	337,-	
5391 WZ / 160	2,6	1,8	20	18-LWZ	423,-	
5391 WZ / 160	2,6	1,6	20	24-B	470,-	
5391 WZ / 160	2,6	1,6	20	40-C	578,-	
5391 WZ / 160	2,6	1,6	20	48-C	604,-	
5391 WZ / 190	2,6	1,6	30	14-A	399,-	
5391 WZ / 190	2,6	1,6	30	24-B	506,-	
5391 WZ / 190	2,6	1,6	30	30-B	586,-	
5391 WZ / 190	2,6	1,6	30	40-C	658,-	
5391 WZ / 190	2,6	1,6	30	56-C	697,-	
5391 WZ / 200	2,8	1,8	30	16-A	445,-	
5391 WZ / 200	2,8	1,8	30	30-B	592,-	
5391 WZ / 200	2,8	1,8	30	40-C	672,-	
5391 WZ / 200	2,8	1,8	30	64-C	781,-	
5391 WZ / 210	2,8	1,8	30	18-A	469,-	
5391 WZ / 210	2,8	1,8	30	32-B	605,-	
5391 WZ / 210	2,8	1,8	30	40-C	679,-	
5391 WZ / 210	2,8	1,8	30	64-C	792,-	

Typ	D	B	B1	d	z	Cena Kč
5391 WZ / 216	2,8	1,8	30	24-A	622,-	
5391 WZ / 216	2,8	1,8	30	48-B	684,-	
5391 WZ / 216	2,8	1,8	30	64-C	770,-	
5391 WZ / 230	2,8	1,8	30	20-A	505,-	
5391 WZ / 230	2,8	1,8	30	34-B	658,-	
5391 WZ / 230	2,8	1,8	30	48-C	712,-	
5391 WZ / 230	2,8	1,8	30	64-C	809,-	

